

Budowa : Remont dachu krytego papą - sala gimnastyczna w DPS Nielesto
Obiekt : Wymiana pokrycia z papy na dachu budynku sali gimnastycznej w DPS Nielesto
Adres : Nielesto 17, 59-610 Wleń

Roboty pokrywcze dachu papowego na sali gimnastycznej

Data : 2010-06-03

Str: 1

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.									
a. ELEMENT : Roboty przygotowawcze													
1.		KNR 401-0518-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa:	56,950	m2									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>$6,70 * 8,50 =$</td> <td>56,950</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem obmiar =</td> <td>56,950</td> </tr> </tbody> </table>			Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik		$6,70 * 8,50 =$	56,950	Razem obmiar =		56,950		
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik											
	$6,70 * 8,50 =$	56,950											
Razem obmiar =		56,950											
2.		KNR 401-0518-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych następną warstwa: obmiar jak poz. 1 x 3 warstwy	56,950	m2									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>$56,95 =$</td> <td>56,950</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem obmiar =</td> <td>56,950</td> </tr> </tbody> </table>			Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik		$56,95 =$	56,950	Razem obmiar =		56,950		
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik											
	$56,95 =$	56,950											
Razem obmiar =		56,950											
3.		KNR 401-0545-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku:	10,835	m2									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>$6,70 * 0,35 * 2 + 6,70 * 0,30 * 2 + 8,50 * 0,25 =$</td> <td>10,835</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem obmiar =</td> <td>10,835</td> </tr> </tbody> </table>			Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik		$6,70 * 0,35 * 2 + 6,70 * 0,30 * 2 + 8,50 * 0,25 =$	10,835	Razem obmiar =		10,835		
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik											
	$6,70 * 0,35 * 2 + 6,70 * 0,30 * 2 + 8,50 * 0,25 =$	10,835											
Razem obmiar =		10,835											
4.		KNR 401-0545-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku	8,700	m									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>$8,70 =$</td> <td>8,700</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem obmiar =</td> <td>8,700</td> </tr> </tbody> </table>			Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik		$8,70 =$	8,700	Razem obmiar =		8,700		
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik											
	$8,70 =$	8,700											
Razem obmiar =		8,700											
5.		KNR 401-0545-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku	4,200	m									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>$4,20 =$</td> <td>4,200</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem obmiar =</td> <td>4,200</td> </tr> </tbody> </table>			Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik		$4,20 =$	4,200	Razem obmiar =		4,200		
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik											
	$4,20 =$	4,200											
Razem obmiar =		4,200											

Roboty pokrywcze dachu papowego na sali gimnastycznej

Data : 2010-06-03

Str: 2

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.
b.		ELEMENT : Pokrycia dachowe wraz z obróbkami		
6.	KNR 401-0310-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	Przemurowanie kominów z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o objętości w jednym miejscu: ponad 0,5 m3, przy użyciu wapna suchogaszzonego	0,192	m3
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			$0,60 * 0,40 * 0,80 =$	0,192
			Razem obmiar =	0,192
7.	KNR 401-0537-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych koszów i okapów z blachy:ocynkowanej -powlekanej wraz z kominem	11,430	m2
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			$10,83 + (1,20 + 0,8) * 0,30 =$	11,430
			Razem obmiar =	11,430
8.	KNR 401-0528-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	Wymiana haka rynnowego	9,000	szt
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			$9,0 =$	9,000
			Razem obmiar =	9,000
9.	KNR 401-0529-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy ocynkowanej - powlekanej, średnica rynien: 10 cm	8,700	m
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			$8,70 =$	8,700
			Razem obmiar =	8,700
10.	KNR 401-0534-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	Wymiana rur spustowych okrągłych z wykonaniem nowych z blachy ocynkowanej -powlekanej o średnicy: do 12 cm	4,200	m
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			$4,20 =$	4,200
			Razem obmiar =	4,200
11.	KNR 401-0533-10-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	Wymiana uchwytów do rur spustowych	4,000	szt
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			$4,0 =$	4,000

Roboty pokrywcze dachu papowego na sali gimnastycznej

Data : 2010-06-03

Str: 3

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.
			Razem obmiar =	4,000
12.	KNR 022-0527-02-00	IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, na podłożu: betonowym ; M -Inwestora obmiar jak poz. 1	56,950	m2
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik	
			56,95 =	56,950
			Razem obmiar =	56,950
c.	ELEMENT : Różne pozostałe - utylizacja papy - z transportem na wysypisko:			
13.	KNR 401-0106-04-00	IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Usunięcie z budynku papy z rozbiórki pokrycia i koszty utylizacji + wywóz materiałów z rozbiórki	2,850	m3
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik	
			57,0 * 0,05 =	2,850
			Razem obmiar =	2,850

--- Koniec wydruku przedmiaru ---