

Budowa : Dom Pomocy Społecznej w Nieleśnie
 Obiekt : Dom Pomocy Społecznej w Nieleśnie -
 Adres : Dom Pomocy Społecznej w Nieleśnie 17, 59-610 Wleń
**Roboty malarskie i posadzkowe + wymiana stolarki drzwiowej w pom. administracji na parterze
 i wymiana posadzek w salach nr 18 a i 18 b - lp.+ sala nr 1 llp.**

Data : 2010-06-03

Str: 1

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.																		
A. 1.2.		STAN : Roboty remontowe - Wymiana posadzek i roboty malarskie w pomieszczeniach biurowych na parterze i w salach nr 18a i 18 b																				
A.a. 001.1.2.		ELEMENT : Roboty przygotowawcze																				
1.	001.1.2.	KNR 401-0353-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykucie z muru ościeżnic stalowych i naświetla pomiędzy pom. administracyjnymi, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2	3,600	szt																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>$1,0 * 2,10 + 1,0 * 1,50 =$</td> <td>3,600</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem obmiar =</td> <td>3,600</td> </tr> </tbody> </table>			Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik		$1,0 * 2,10 + 1,0 * 1,50 =$	3,600	Razem obmiar =		3,600											
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik																				
	$1,0 * 2,10 + 1,0 * 1,50 =$	3,600																				
Razem obmiar =		3,600																				
2.	001.1.2.	KNR 401-0818-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i paneli podłogowych: pomieszczenia administracyjne i sale 18a i 18b	70,588	m2																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>$3,55 * 5,40 + 1,60 * 0,80 * 2 =$</td> <td>21,730</td> </tr> <tr> <td></td> <td>$3,43 * 3,42 + 1,60 * 0,80 =$</td> <td>13,011</td> </tr> <tr> <td></td> <td>$6,40 * 2,70 + 0,45 * 1,32 + 0,60 * 1,50 =$</td> <td>18,774</td> </tr> <tr> <td></td> <td>$2,71 * 6,30 =$</td> <td>17,073</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem obmiar =</td> <td>70,588</td> </tr> </tbody> </table>			Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik		$3,55 * 5,40 + 1,60 * 0,80 * 2 =$	21,730		$3,43 * 3,42 + 1,60 * 0,80 =$	13,011		$6,40 * 2,70 + 0,45 * 1,32 + 0,60 * 1,50 =$	18,774		$2,71 * 6,30 =$	17,073	Razem obmiar =		70,588		
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik																				
	$3,55 * 5,40 + 1,60 * 0,80 * 2 =$	21,730																				
	$3,43 * 3,42 + 1,60 * 0,80 =$	13,011																				
	$6,40 * 2,70 + 0,45 * 1,32 + 0,60 * 1,50 =$	18,774																				
	$2,71 * 6,30 =$	17,073																				
Razem obmiar =		70,588																				
3.	001.1.2.	KNR 202-0127-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 12 cm- zamurowanie naświetla	1,500	m2																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>$1,0 * 1,50 =$</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem obmiar =</td> <td>1,500</td> </tr> </tbody> </table>			Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik		$1,0 * 1,50 =$	1,500	Razem obmiar =		1,500											
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik																				
	$1,0 * 1,50 =$	1,500																				
Razem obmiar =		1,500																				

**Roboty malarskie i posadzkowe + wymiana stolarki drzwiowej w pom. administracji na parterze
i wymiana posadzek w salach nr 18 a i 18 b - lp.+ sala nr 1 llp.**

STAN : A. Roboty remontowe
- Wymiana posadzek i roboty malarskie w pomieszczeniach biurowych na parterze
i w salach nr 18a i 18 b

ELEMENT : A.b. Stolarka drzwiowa

Data : 2010-06-03

Str: 2

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.
A.b. 1.2.		A.b. Stolarka drzwiowa		
4.	1.2.	KNR 401-0320-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2	1,000	szt
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			1,0 =	1,000
			Razem obmiar =	1,000
5.	1.2.	KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne- o knstrukcji otworowej- wzmocnionej, fabrycznie wykończone, pełne: jednoskrzydłowe:	1,600	m2
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			0,80 * 2,0 =	1,600
			Razem obmiar =	1,600
6.	1.2.	KNR 401-0706-01-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III na ścianach, w miejscach montażu ościeżnicy drzwiowej i zamurowanego naświetla	4,000	szt
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			2,0 + 2,0 =	4,000
			Razem obmiar =	4,000

**Roboty malarskie i posadzkowe + wymiana stolarki drzwiowej w pom. administracji na parterze
i wymiana posadzek w salach nr 18 a i 18 b - lp.+ sala nr 1 llp.**

STAN : A. Roboty remontowe
- Wymiana posadzek i roboty malarskie w pomieszczeniach biurowych na parterze
i w salach nr 18a i 18 b

ELEMENT : A.c. Malowanie

Data : 2010-06-03

Str: 3

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.
A.c. 1.2.		A.c. Malowanie		
7.	1.2.	PKZ 015-0101-04-00 PP PKZ [Wydanie - Warszawa 1982 r.] Zagruntowanie podłoży - stropów preparatami gruntującymi np. CERISIT 17 i ATLAS UNI GRUNT obmiar jak poz. 2	70,580	m2
Opis pozycji obmiaru			Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			70,58 =	70,580
			Razem obmiar =	70,580
8.	1.2.	KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi- lateksowymi, tynków wewnętrznych: na sufitach; obmiar jak poz. 6	30,901	m2
Opis pozycji obmiaru			Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			$3,55 * 5,40 + 3,43 * 3,42 =$	30,901
			Razem obmiar =	30,901
9.	1.2.	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - pomieszczenia administracyjne na parterze	96,380	m2
Opis pozycji obmiaru			Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			$3,55 * 2 * 3,05 + 5,40 * 2 * 3,05 =$	54,595
			$3,43 * 2 * 3,05 + 3,42 * 2 * 3,05 =$	41,785
			Razem obmiar =	96,380
10.	1.2.	KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach; pomieszczenia administracyjne	96,380	m2
Opis pozycji obmiaru			Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			96,38 =	96,380
			Razem obmiar =	96,380
11.	1.2.	PKZ 015-0101-04-00 PP PKZ [Wydanie - Warszawa 1982 r.] Zagruntowanie podłoży - ścian preparatami gruntującymi ; obmiar jak poz. 9	96,300	m2
Opis pozycji obmiaru			Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			96,30 =	96,300
			Razem obmiar =	96,300

Roboty malarskie i posadzkowe + wymiana stolarki drzwiowej w pom. administracji na parterze i wymiana posadzek w salach nr 18 a i 18 b - lp.+ sala nr 1 llp.

STAN : A. Roboty remontowe
- Wymiana posadzek i roboty malarskie w pomieszczeniach biurowych na parterze i w salach nr 18a i 18 b

ELEMENT : A.c. Malowanie

Data : 2010-06-03

Str: 4

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.
A.d. 1.2.		ELEMENT : Podłoża, posadzki, podłogi		
12. 1.2.		KNR 401-0819-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Ułożenie płyt twardych OSB gr 12,5 mm na gotowym podłożu - wyrównanie podłoża pod wykładziny grzewalne; sale nr 18a i 18 b	35,847	m2
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			$6,40 * 2,70 + 0,45 * 1,32 + 0,60 * 1,50 =$	18,774
			$2,71 * 6,30 =$	17,073
			Razem obmiar =	35,847
13. 1.2.		KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Ułożenie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych typu TARKET - homogegniczna - obiektowa , z wywinieciem na ścianę obmiar jak poz. 12 + 5% wywiniecie wykładziny na sciany	37,643	m2
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			$35,85 * 1,05 =$	37,643
			Razem obmiar =	37,643
14. 1.2.		KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych TARKET	37,630	m2
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			$37,63 =$	37,630
			Razem obmiar =	37,630
15. 1.2.		KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod posadzki z paneli- wyrównanie podłogi	26,440	m2
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			$26,44 =$	26,440
			Razem obmiar =	26,440
16. 1.2.		KNR 202-1124-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Posadzki z paneli podłogowych: układane bez kleju- pomieszczenia biurowe - M -Inwestora	26,440	m2
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			$3,55 * 5,40 + 1,60 * 0,80 * 3 =$	23,010
			$3,43 * 3,42 =$	3,430

**Roboty malarskie i posadzkowe + wymiana stolarki drzwiowej w pom. administracji na parterze
i wymiana posadzek w salach nr 18 a i 18 b - lp.+ sala nr 1 lp.**

STAN : A. Roboty remontowe
- Wymiana posadzek i roboty malarskie w pomieszczeniach biurowych na parterze
i w salach nr 18a i 18 b

ELEMENT : A.d. Podłóża, posadzki, podłogi

Data : 2010-06-03

Str: 5

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.
			Razem obmiar =	26,440
17.	1.2.	KNR 202-1124-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych:	36,400	m
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			$3,55 * 2 + 5,40 * 2 + 1,60 + 0,80 * 2 * 2 =$	22,700
			$3,43 * 2 + 3,42 * 2 =$	13,700
			Razem obmiar =	36,400
B. STAN : Roboty remontowe - przy sali nr 1 - II piętro:, p.pokój i WC				
B.e. ELEMENT : Modernizacja WC				
18.		KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju:	1,265	m2
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			$1,15 * 1,10 =$	1,265
			Razem obmiar =	1,265
19.		KNR 401-0820-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ułożonych na kleju lub zaprawie:	7,400	m2
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			$(1,15 * 2 * 2,0 + 1,10 * 2 * 2,0) - 1,60 =$	7,400
			Razem obmiar =	7,400
20.		KNR 402-0132-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż baterii z zakorkowaniem wylotów podejść - baterii: umywalkowej :	1,000	szt
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			$1,0 =$	1,000
			Razem obmiar =	1,000
21.		KNR 402-0233-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm:	1,000	szt
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			$1,0 =$	1,000
			Razem obmiar =	1,000

**Roboty malarskie i posadzkowe + wymiana stolarki drzwiowej w pom. administracji na parterze
i wymiana posadzek w salach nr 18 a i 18 b - lp.+ sala nr 1 lp.**

STAN : B. Roboty remontowe - przy sali nr 1 - II piętro:, p.pokój i WC
ELEMENT : B.e. Modernizacja WC

Data : 2010-06-03

Str: 6

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.
22.		KNR 402-0233-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 110 mm:	1,000	szt
Opis pozycji obmiaru			Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			1,0 =	1,000
			Razem obmiar =	1,000
23.		KNR 402-0235-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową:	1,000	kpl
Opis pozycji obmiaru			Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			1,0 =	1,000
			Razem obmiar =	1,000
24.		KNR 402-0235-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalka	1,000	kpl
Opis pozycji obmiaru			Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			1,0 =	1,000
			Razem obmiar =	1,000
B.f.		ELEMENT : Tynki i okładziny wewnętrzne, instalacje wod-kan		
25.		KNR 000-0105-09-00 INSTAL Warszawa [Wydanie - Warszawa 1996] Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, elastyczne - metalowe:	1,000	szt
Opis pozycji obmiaru			Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			1,0 =	1,000
			Razem obmiar =	1,000
26.		KNR 000-0105-01-00 INSTAL Warszawa [Wydanie - Warszawa 1996] Podejścia dopływowe do baterii, o średnicy nominalnej: 15 mm -	2,000	szt
Opis pozycji obmiaru			Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			2,0 =	2,000
			Razem obmiar =	2,000
27.		KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej:	7,400	m2
Opis pozycji obmiaru			Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			7,40 =	7,400
			Razem obmiar =	7,400

**Roboty malarskie i posadzkowe + wymiana stolarki drzwiowej w pom. administracji na parterze
i wymiana posadzek w salach nr 18 a i 18 b - lp.+ sala nr 1 llp.**

STAN : B. Roboty remontowe - przy sali nr 1 - II piętro:, p.pokój i WC
ELEMENT : B.f. Tynki i okładziny wewnętrzne, instalacje wod-kan

Data : 2010-06-03

Str: 7

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.
28.	KNR 012-0829-09-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 30x30 cm - metodą kombinowaną; obmiar jak poz. 27		7,400	m2
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			7,40 =	7,400
			Razem obmiar =	7,400
29.	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na zaprawie :		1,265	m2
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			1,15 * 1,10 =	1,265
			Razem obmiar =	1,265
30.	KNR 012-1118-09-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Posadzki z płytek, z kamieni sztucznych układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm - układane metodą kombinowaną; obmiar jak poz.29		3,060	m2
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			3,06 =	3,060
			Razem obmiar =	3,060
31.	KNR 012-1119-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża		0,045	100 m
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			(1,15 * 2 + 1,10 * 2) /100 =	0,045
			Razem obmiar =	0,045
32.	KNR 012-1119-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - wykonane metodą zwykłą; obmiar jak poz. 31		0,045	100 m
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			0,045 =	0,045
			Razem obmiar =	0,045
33.	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm		1,000	podejśc.

**Roboty malarskie i posadzkowe + wymiana stolarki drzwiowej w pom. administracji na parterze
i wymiana posadzek w salach nr 18 a i 18 b - lp.+ sala nr 1 lp.**

STAN : B. Roboty remontowe - przy sali nr 1 - II piętro:, p.pokój i WC
ELEMENT : B.f. Tynki i okładziny wewnętrzne, instalacje wod-kan

Data : 2010-06-03

Str: 8

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			1,0 =	1,000
			Razem obmiar =	1,000
34.	KNR 215-0211-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach klejonych, o średnicy: 110 mm		1,000	podejśc.
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			1,0 =	1,000
			Razem obmiar =	1,000
35.	KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego; 1,0 kpl		1,000	kpl
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			1,0 =	1,000
			Razem obmiar =	1,000
36.	KNR 215-0230-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Postumenty porcelanowe do umywalk- tzw. polówka		1,000	kpl
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			1,0 =	1,000
			Razem obmiar =	1,000
37.	KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Ustępy z płuczką ustępową; typu "kompakt"		1,000	kpl
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			1,0 =	1,000
			Razem obmiar =	1,000
38.	KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż baterii umywalkowych : stojących o śr.nom. 15 mm		1,000	szt
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			1,0 =	1,000
			Razem obmiar =	1,000
39.	KNR 014-2011-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obudowa pionu płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - jednowarstwowa 75-01:		2,800	m2
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

**Roboty malarskie i posadzkowe + wymiana stolarki drzwiowej w pom. administracji na parterze
i wymiana posadzek w salach nr 18 a i 18 b - lp.+ sala nr 1 lp.**

STAN : B. Roboty remontowe - przy sali nr 1 - II piętro:, p.pokój i WC
ELEMENT : B.f. Tynki i okładziny wewnętrzne, instalacje wod-kan

Data : 2010-06-03

Str: 9

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.
			2,80 =	2,800
			Razem obmiar =	2,800
40.	KNR 014-2012-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych z kształowników CD i UD - pojedynczych podwieszanych- wodoodpornych- obniżenie sufitu			1,265 m2
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne		Wynik
			1,15 * 1,10 =	1,265
			Razem obmiar =	1,265
41.	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ Wc i p.pokój			25,150 m2
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne		Wynik
			1,15 * 2 * 0,80 + 1,10 * 2 * 0,80 =	3,600
			1,40 * 2 * 3,40 + 1,60 * 2 * 3,40 =	20,400
			1,15 * 8 * 1,10 + 1,40 * 3,40 =	1,150
			Razem obmiar =	25,150
42.	PKZ 015-0101-04-00 PP PKZ [Wydanie - Warszawa 1982 r.] Zagruntowanie ścian tynkowanych dwukrotnie - pod malowanie obmiar jak w poz. 42			33,360 m2
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne		Wynik
			33,36 =	33,360
			Razem obmiar =	33,360
43.	KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach:			6,305 m2
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne		Wynik
			1,40 * 3,60 + 1,15 * 1,10 =	6,305
			Razem obmiar =	6,305
44.	KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi - lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach: obmiar jak poz. 42			33,360 m2
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne		Wynik
			33,36 =	33,360

**Roboty malarskie i posadzkowe + wymiana stolarki drzwiowej w pom. administracji na parterze
i wymiana posadzek w salach nr 18 a i 18 b - lp.+ sala nr 1 lp.**

STAN : B. Roboty remontowe - przy sali nr 1 - II piętro:, p.pokój i WC
ELEMENT : B.f. Tynki i okładziny wewnętrzne, instalacje wod-kan

Data : 2010-06-03

Str: 10

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.
			Razem obmiar =	33,360
45.	KNR 401-0353-09-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykucie z muru ościeżnic stalowych , o pow. do 2 m2:		1,000	szt
Opis pozycji obmiaru		Wyrażenie arytmetyczne	Wynik	
			1,0 =	1,000
			Razem obmiar =	1,000
46.	KNR 401-0320-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2:		1,000	szt
Opis pozycji obmiaru		Wyrażenie arytmetyczne	Wynik	
			1,0 =	1,000
			Razem obmiar =	1,000
47.	KNR 202-1020-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednokrotnie malowane fabrycznie, pełne: jednoskrzydłowe, "80"		1,600	m2
Opis pozycji obmiaru		Wyrażenie arytmetyczne	Wynik	
			1,60 =	1,600
			Razem obmiar =	1,600
48.	KNR 403-0602-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wymiana opraw hermetycznych przykręcanych - rodzaj podłoża i opraw: cegła - porcelanowe na plafon łazienkowy klp.1		1,000	kpl
Opis pozycji obmiaru		Wyrażenie arytmetyczne	Wynik	
			1,0 =	1,000
			Razem obmiar =	1,000

**Roboty malarskie i posadzkowe + wymiana stolarki drzwiowej w pom. administracji na parterze
i wymiana posadzek w salach nr 18 a i 18 b - lp.+ sala nr 1 lp.**

STAN : B. Roboty remontowe - przy sali nr 1 - II piętro:, p.pokój i WC
ELEMENT : B.g. Podłóża, posadzki, podłogi

Data : 2010-06-03

Str: 11

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.
B.g.		ELEMENT : Podłóża, posadzki, podłogi		
49.	KNR 202-1124-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Posadzki z wykładzin rulonowych tekstylnych: typu TARKET - homogeniczna - obiektowa- ułożona na istniejącej płycie OSB		5,908	m2
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			$(1,40 * 3,60 + 1,15 * 0,51) * 1,05 =$	5,908
			Razem obmiar =	5,908
50.	KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych- TARKET		5,908	m2
		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
			5,908 =	5,908
			Razem obmiar =	5,908

--- Koniec wydruku przedmiaru ---